

TAKEUCHI



EMSG Sverige AB
www.ems.se

EMS

TAKEUCHI

Takeuchi grundades 1963 och är idag en världsledande tillverkare av kompaktgrävmaskiner.

1971 introducerade Takeuchi världens första kompaktgrävare. www.takeuchiglobal.com

Maskinövervakning

Samtliga maskiner från Takeuchi har fabriksmonterade system för maskinövervakning. Systemet övervakar maskinen och ger information om maskinstatus. Exempel på den typ av data du får tillgång till är totalt antal motortimmar, faktisk arbetad tid och bränsleförbrukning. Förutom all data du själv får tillgång till via en webbplats eller mobilapp ger det möjlighet för din verkstad att se när maskinen behöver service eller annan åtgärd.



EMS

EMS erbjuder högkvalitativa entreprenadmaskiner från Takeuchi och Hyundai. Maskinerna utrustas och kundanpassas med redskap och tillbehör från många olika leverantörer. Förutom tre egna fullserviceanläggningar i Stockholm, Göteborg och Sundsvall erbjuder EMS ett rikstäckande nätverk av återförsäljare och servicelämnare. Mer information på www.ems.se

TB295W

Vikt	9765-10410 kg
Effekt	85 kW
Motor	Deutz
Grävdjup	4100 mm
Bredd	2350 mm
Höjd.....	3010 mm
Bakre svängradie.....	1690 mm

Mer information





TB210R

Vikt	1150 kg
Skopstorlek	0,022 m ³
Effekt	8,8 kW
Motor	Kubota
Grävdjup	1750 mm
Bredd	750-1020 mm
Höjd.....	2190 mm
Bakre svängradie.....	610 mm

Mer information



TB225

Vikt	2400 kg
Skopstorlek	0,064 m ³
Effekt	16,5 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	2830 mm
Bredd	1100-1500 mm
Höjd.....	2430 mm
Bakre svängradie.....	1240 mm

Mer information



TB216

Vikt	1790 kg
Skopstorlek	0,038 m ³
Effekt	11,1 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	2400 mm
Bredd	990-1300 mm
Höjd.....	2280 mm
Bakre svängradie.....	1200 mm

Mer information



NYHET



TB325R

Vikt	2440 kg
Skopstorlek	0,064 m ³
Effekt	16,5 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	2290 mm
Bredd	1500 mm
Höjd.....	2490 mm
Bakre svängradie.....	825 mm

Mer information





TB235-2

Vikt	3465 kg
Skopstorlek	0,105 m ³
Effekt	18,2 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	3100 mm
Bredd	1580 mm
Höjd.....	2510 mm
Bakre svängradie.....	1330 mm

Mer information



TB250-2

Vikt	5120 kg
Skopstorlek	0,141 m ³
Effekt	29,1 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	3620 mm
Bredd	1840 mm
Höjd.....	2550 mm
Bakre svängradie.....	1360 mm

Mer information



TB240

Vikt	4070 kg
Skopstorlek	0,12 m ³
Effekt	26,7 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	3450 mm
Bredd	1740 mm
Höjd.....	2540 mm
Bakre svängradie.....	1365 mm

Mer information



NYHET



TB257FR

Vikt	5840 kg
Skopstorlek	0,141 m ³
Effekt	39 kW
Motor	Kubota
Grävdjup	3600 mm
Bredd	2000 mm
Höjd.....	2570 mm
Bakre svängradie.....	1180 mm

Mer information





TB260

Vikt	5735 kg
Skopstorlek	0,168 m ³
Effekt	34,3 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	3750 mm
Bredd	2000 mm
Höjd.....	2560 mm
Bakre svängradie.....	1300 mm

Mer information



TB290-2

Vikt	8400 kg
Skopstorlek	0,245 m ³
Effekt	51,6 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	4200 mm
Bredd	2200 mm
Höjd.....	2550 mm
Bakre svängradie.....	1650 mm

Mer information



TB370

Vikt	6710-7065 kg
Skopstorlek	0,18 m ³
Effekt	42,4 kW
Motor	Kubota
Grävdjup	3750 mm
Bredd	2100 mm
Höjd.....	2540 mm
Bakre svängradie.....	1455 mm

Mer information



TB280FR

Vikt	8500 kg
Skopstorlek	0,245 m ³
Effekt	51,6 kW
Motor	Yanmar
Grävdjup	4200 mm
Bredd	2300 mm
Höjd.....	2720 mm
Bakre svängradie.....	1280 mm

Mer information





TB2150

Vikt 15095 kg
 Skopstorlek 0,45 m³
 Effekt 85 kW
 Motor Deutz
 Grävdjup 5200 mm
 Bredd 2490 mm
 Höjd 2960 mm
 Bakre svängradie 2000 mm

Mer information



TB2150R

Vikt 15420-16150 kg
 Skopstorlek 0,45 m³
 Effekt 85 kW
 Motor Deutz
 Grävdjup 5220 mm
 Bredd 2690 mm
 Höjd 2960 mm
 Bakre svängradie 2000 mm

Mer information



Mer information



TCR50-2

Vikt 6550 kg
 Lastkapacitet 3700 kg
 Effekt 88,4 kW
 Motor Yanmar
 Bredd 2200 mm
 Höjd 3750 mm

TAKEUCHI



EMSG Sverige AB
www.ems.se

EMS